



ASZTALI LÁMPA

**MIELŐTT ELKEZDED**

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasí tást.

**ŐRIZZE MEG A KÉ ZIKÖNYVET KÉ SŐBBI HASZNÁ LATHOZ**

A terméket a gyártó elői rásainak megfelelően használja. Ha bármilyen kérdése van, forduljon a gyártóhoz.

**FIGYELEM!****ÁRAMÜTÉS VESZÉ LYE**

Ellenőrzés vagy csere előtt mindig húzza ki a hálózati tápellátást.

A fényforrást csak a gyártó, annak meghatalmazott képviselője vagy megfelelően képzett személy cserélheti ki.

**TŰZVESZÉ LY**

A helyi biztonsági elői rásoknak megfelelően járjon el.

A csatlakoztatáshoz csak UL és IEC tanúsí tvánnyal rendelkező kábeleket használjon. Minimális átmérő 8 AWG (0,75 mm2).



A földelést a helyi elői rásoknak és elői rásoknak megfelelően kell elvégezni. Hivatkozni kövesse az Ön tartózkodási helyére vonatkozó szabványokat, és tegyen meg minden szükséges biztonsági óvintézkedést. A nem megfelelő földelés komoly veszélyeket jelent a személyzetre és a berendezésekre.



A világi tőtestet úgy kell rögzí teni, hogy a szem 0,23 m vagy annál kisebb távolságból ne érje hosszan tartó és közvetlen a fényforrás.



Ezt a lámpatestet a dobozon található utasí tásoknak megfelelően kell a hálózati tápegységhez csatlakoztatni.

A III. osztályú készülékeket úgy tervezték, hogy különálló extra-alacsony feszültségű (SELV) áramforrásról táplálják. A SELV tápegység feszültsége elég alacsony ahhoz, hogy normál körülmények között egy személy biztonságosan érintkezhesen vele, áramütés veszélye nélkül. Ezért nincs szükség az I. és II. osztályú készülékekbe épi tett extra biztonsági funkciókra. A III. osztályú készülékeket földelővezeték nélkül tervezték, és nem szabad a SELV áramforrás földeléséhez csatlakoztatni.[1] Az orvostechnikai eszközök esetében a III. osztálynak való megfelelés nem tekinthető megfelelő védelemnek, és az ilyen berendezésekre szigorú elői rások vonatkoznak.

**GARANCIA FELTÉ TELEK**

- A garanciavállaló a LEDIN Group Sp. z oo, ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP (adóazonosí tó szám): 7582357808, REGON (Cégazonosí tó): 362418408.
- A jótállási idő a vásárlás dátumától számí tott 60 hónap.
- A jelen jótállás az egyetlen dokumentum, amely a jogosult személynek a biztosí tott jótállásból eredő jogai érvényesí tésének alapját képezi az Európai Unión belül.
- A jótállási időn belül minden javí tást a Jótállási Fél Szervizpontja (a továbbiakban: SP) végez. A jelen dokumentumban meghatározottak szerint a szervizpont a LEDIN Group Sp. z oo, ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.

- Ha a termékben a jótállási időn belül hibát vagy sérülést fedeznek fel, azt a termék SP-hez történő átadásától számí tott 14 napon belül el kell távolí tani. A jótállási idő a javí tás időtartamával meghosszabbodik.

- A LED-es vonaltermékek a legmagasabb minőségi elői rások szerint készültek, azonban egyetlen minőségellenőrző rendszer sem képes 100%-ban kiküszöbölni az összes hibát. Ha a termék hibájára a jótállási időn belül derül fény, a terméket az eredeti vagy cserecsomagolásban kell az SP-hez szállí tani, amely megakadályozza a szállí tási sérüléseket. Nem megfelelő csomagolás használata esetén a termék sérülése a Vevő kockázatát terheli.
- A Vevő nek a terméket saját eszközzel kell eljuttatnia az SP-hez.
- A jótállás elismerése esetén a Vevő nek történő visszaszállí tást az SP fedezi.
- A termék garanciális javí tásra azzal a feltétellel fogadható el, hogy az Igénylő bemutatja a vásárlást igazoló bizonylat (adóbizonylat vagy áfás számla) eredeti vagy másolatí példányát.
- A Szervizpont megtagadhatja a garanciális javí tást abban az esetben, ha:
  - a bizonylat és a termékadatok közötti eltérést talál; b) az okiratot illetéktelen személy módosí totta.
- A reklámált termék forgalomból való kivonása és a kijaví tás egyidejű leh lehetetlenné tétele esetén a Vevő jogosult a termék árának megtérí tésére a Vevő által megjelölt bankszámlára a bemutatott adatok alapján. vásárlási bizonylat, vagy hasonló paraméterekkel rendelkező termékre cserélje ki.

- A LED-es vonaltermékek élettartama a mű kódési környezettől függ. A LED vonali lámpa megfelelő mű kódési környezetének megválasztásáért kizárólag a Vevő tekinthető felelősnek. Az egyes LED-sorok egyedi mű kódési feltételeit a lámpamodell a termék adatlapján tartalmazza.
- A jótállás nem terjed ki: a) külső tényezőkből eredő károkra (mechanikai sérülések, légköri jelenségek és hálózati túlfeszültség); b) nem megfelelő üzemeltetésből, közvetlen időjárási viszonyoknak kitett helyre történő beépí tésből eredő károk, ideértve az üzemi körülmények között megadott tartományt meghaladó hőmérsékletet, megemelkedett páratartalmat, csapadékot, havazást stb. ); c) a terméknek a mű szakí specifikációnak nem megfelelő feszültségforrásról való táplálásából eredő károk; d) a termék bármely, a Garanciában nem szereplő, önállóan vagy SP által végzett javí tása és korszerű sí tése.

- Amennyiben a reklámáció megalapozatlan (miután az SP megállapí tja, hogy a termék teljesen mű ködképes, vagy a sérülés a 13. pontban meghatározott kategóriába tartozik), a Vevő köteles a terméket saját eszközzel átvenni, vagy a termékkel kapcsolatos költséget megtérí teni. diagnosztika és visszaszállí tás a Szervizpontról a Vevőhöz.
- Ha a Vevő a terméket az SP megalapozatlan szavatossági igényének bejelentését követő 1 hónapon belül nem veszi át, az a termék átvételétől való elállásnak minősül, és a terméket selejtezük.

- A Felek jótállásból eredő jogait és kötelezettségeit kizárólag a jelen Szerződésben foglalt rendelkezések szabályozzák. A Szervizpont nem vállal semmilyen más hallgatólagos í rásbeli vagy szóbeli garanciát, ideértve az időbeli korlátozást sem.


- Jelen garancia nem zárja ki, korlátozza vagy felfüggeszti a Vevő nek a termék hibájából eredő jogait.

**TERMÉ KLEÍ RÁS**

MODELL – TERMÉ KSZIMBÓLUM	Fehér - 200425 fekete - 200432 Li-Ion
Akkumulátor	
Az áramforrások száma	2 db.
Áramforrás kapacitása	2000 mAh
Töltési idő	4 óra
Erő	3,5 W
Töltőcsatlakozás tí pusa	USB
Akkumulátor töltőáram max.	1A
Fényáram	400 lm
Szí nhőmérséklet	3000 K
Fényhatékonyság	115 lm/W
Fényeloszlási szög	120°
Védelmi osztály	IP 54
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Méretek	Magasság 38 cm, átmérő 10,8 cm

**BIZTONSÁG HASZNÁ LATI UTASÍ TÁSOK**

- MEGJEGYZÉ S: az asztali lámpa töltése előtt győződjön meg arról, hogy a töltőkészlet maximális töltőárama nem haladja meg az 1 A-t.
- Ne csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a 230 VAC 50-60 Hz-es hálózathoz.
- Soha ne szereljen fel sérült készüléket.
- A fényforrás élettartama a lámpatest mű kódési hőmérsékletétől függ, amelynek 20°C és +40°C között kell lennie.
- A készülék beltéri használatra készült.
- Tiszti tásához használjon puha és száraz, oldószermentes rongyot, miután az asztali lámpát előzőleg kikapcsolta és lehű tőtte.
- Minimális távolság a megvilágí tott tárgyaktól: 0,15 m.

**HASZNÁ LATI UTASÍ TÁS**


- A készülék bekapcsolása
  - Nyomja meg röviden az érintőkapcsolót a lámpa be-/kikapcsolásához • Nyomja meg az érintőkapcsolót körülbelül három másodpercig a lámpa elhívásához
- elhívásához vagy világosabbá tételéhez Töltés • Nyissa ki a töltőcsatlakozó porvédő sapkáját • Dugja be az USB-C kábelt a a töltőaljzat • Dugja be az USB-C kábelt a töltőbe. A terméket közvetlenül a számí tógépre vagy bármilyen USB-csatlakozóval ellátott tőltőre töltheti.
- Töltésjelző • A jelzőfény pirosan világi t – az akkumulátor töltődik • A jelzőfény zölden világi t – az akkumulátor teljesen fel van tölve



Ezt az eszközt egy áthúzott keresek kuka szimbólummal látták el, alatta egyetlen fekete vonallal (WEEE), az Európai Közösség 2012. július 4-i 2012/19/UE irányelve és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 11. évi törvény értelmében. 2015. szeptember. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó felelős a berendezés megsemmisí téséért a kijelölt „WEEE” gyű jthelyeken, például helyi gyű jthelyeken, üzletekben vagy kijelölt helyi hatóságoknál. Ennek az irányelvnek az a célja, hogy elősegí tse az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésének hatékonyabbá tételét, valamint a környezet és az emberi egészség védelmét.

FELELŐS SZERVEZET:

LEDIN Group Sp. z oo Ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP:7582278888



TISCHLEUCHE

**BEVOR SIE STARTEN**

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.

**BEHALTEN SIE DIE ANLEITUNG**

Verwenden Sie das Produkt nach den Hinweisen des Herstellers. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

**ACHTUNG!****STROMSTOß GEFAHR**

Schalten Sie den Strom bevor Sie die Installation, Inspektion oder den Austausch beginnen aus. Die in dieser Leuchte eingebaute Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinem Kundendienstvertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.

**BRANDGEFAHR**

Beachten Sie die lokalen Sicherheitsregeln.

Verwenden Sie nur die von UL und IEC zugelassenen Leitungen für I/O Verbindungen Min. Größe 18 AWG (0,75 mm2)



Erdung und die Verbindung des gesamten Systems sollte nachden lokalen Regeln des Landes, in dem die Installation stattfindet, durchgeführt sein



Die Leuchte sollte so montiert werden, dass es nicht möglich wäre, darauf zu starren aus der Ferne weniger als 0,23 m.



Der LED Scheinwerfer muss mit dem Netzwerk verbunden sein, so wie auf dem Produktetikett empfohlen ist.



Betriebsmittel der Schutzklasse III arbeiten mit Sicherheitskleinspannung (SELV) vagy Schutzklein spannung (PELV). Betriebsmittel der Schutzklasse III dürfen nur an SELV- oder PELV-Stromquellen angeschlossen werden. Dazu zählen unter anderem:

- Sicherheitstransformator nach DIN EN 61558-2-6 (VDE 0570-2-6)
- elektrochemische Stromquelle (akkumulátor, akkumulátor)
- Solarzelle, Dynamo, Kurbelgenerator oder ähnliche, welche eine Kleinspannung zur Verfügung stellen

**GARANTIEBEDINGUNGEN**

- Der Garantiegeber ist LEDIN Group Sp. z oo, ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP (Steuernummer): 7582357808, Statistische Nummer REGON: 362418408,
- Die Garantiezeit beträgt 60 Monate ab dem Kaufdatum.
- Diese Garantie ist das einzige Dokument, auf dessen Grundlage der Rechtsinhaber seine Rechte aus der Garantie in der Europäischen Union geltend machen kann.
- Alle Reparaturen während der Garantiezeit werden von dem Servicepunkt des Garantiegebers, nachstehend auch als SP bezeichnet, durchgeführt. Im Sinne dieser Garantiebedingungen aranyozott die Firma LEDIN Group Sp. z oo als Servicepunkt. ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
- Wird während der Garantiezeit ein Mangel oder Schaden am Produkt festgestellt, wird dieser innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung des Produkts an den SP behoben. Die Garantiezeit verlängert sich um die Dauer der Reparaturzeit.
- Die Produkte der Marke LED line werden nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt, jedoch kann kein Qualitätsskontrollsystem alle Fehler zu 100 % ausschließen. Wird während der Garantiezeit ein Mangel an der Ware festgestellt, man soll die Ware an den SP in der Original- oder Ersatzverpackung geliefert werden, damit sie beim Transport nicht beschädigt werden kann. Bei unsachgemäßer Verpackung geht das Risiko einer Beschädigung der Ware zulasten des Käufers.
- Der Käufer muss das Produkt selbst an den SP liefern.
- Wird die Beanstandung anerkannt, gehen die Kosten für die Rücksendung an den Käufer zu Lasten von SP.

- Voraussetzung für die Annahme des Produkts zur Garantiereparatur ist, dass der Beschwerdeführer das Original oder eine Fotokopie des Kaufbelegs (Kassenbono oder Rechnung) vorlegt.
- Der Servicepunkt kann die Bearbeitung der Garantie verweigern, wenn: a) sich herausstellt, dass die Angaben in den Unterlagen nicht mit den Produktdaten übereinstimmen; b) die Unterlagen von einer nicht autorisierten Person korrigiert wurden.
- Wenn das reklamierte Produkt aus dem Verkauf genommen wird und sich gleichzeitig herausstellt, dass es nicht repariert werden kann, hat der Käufer das Recht, eine Erstattung für das Produkt auf der Grundlage des vorgelegten Kaufers an vorgelegten t z oder es mit seiner Zustimmung gegen ein Produkt mit ähnlichen Parametern auszutauschen.
- Die Lebensdauer der LED line Produkte hängt von der Arbeitsumgebung ab. Die Wahl der richtigen Arbeitsumgebung für die LED line Lampe liegt in der alleinigen Verantwortung des Käufers. Die individuellen Betriebsbedingungen für jedes LED line Lampenmodell sind im Produktdatenblatt enthalten.

- Von der Garantie ausgeschlossen sind: a) Schäden, die durch äußere Einflüsse (mechanische Beschädigungen, Witterungseinflüsse und Überspannungen) verursacht wurden. b) Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung, Montage an Orten, die direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, einschließlich Temperaturen außerhalb des in den Betriebsbedingungen angegebenen Bereichs, Luftfeuchtigkeit etc. entstehen. (Gilt nicht für Produkte mit der angegebenen Schutzart, die eine solche Umgebung zulässt). c) Schäden, die durch die Versorgung des Produkts mit Spannungsquellen verursacht werden, die nicht den technischen Spezifikationen entsprechen. d) Jegliche Reparaturen oder Modifikationen am Produkt, die vom Kunden oder von einem anderen als dem in der Garantie angegebenen Service durchgeführt wurden.

- Im Falle einer ungerechtfertigten Reklamation (nachdem sich der SP von der vollen Funktionsfähigkeit des Produkts überzeugt hat oder einer der unter Punkt 13) bundenen Kosten und die Kosten für den Rücktransport vom Servicepunkt zum Käufer selbst zu tragen.

- Holt der Käufer das Produkt nicht innerhalb eines Monats nach der Mitteilung des SP an den Käufer, dass die Garantie ungerechtfertigt ist, ab, wird dies als Verzicht auf die Rücksendung des Produkts betrachtet wie unrdentsdie Wart.

- Die Rechte und Pflichten der Parteien in Bezug auf die Garantie richten sich ausschließlich nach den Bestimmungen dieser Garantie. Alle anderen stillschweigenden Garantien, ob schriftlich oder mündlich, einschließlich und ohne zeitliche Begrenzung, werden von dem Servicepunkt nicht übernommen.


- Durch diese Garantie werden die Rechte des Käufers, die sich aus der Nichtübereinstimmung der Ware mit dem Vertrag ergeben, nicht ausgeschlossen, eingeschränkt oder ausgesetzt.

**SPEZIFIKATION**

MODELL – SYMBOL DES PRODUKTS	Batterie	Weiß - 200425 Schwarz - 200432
Anzahl	Li-Ion	
der Energiequellen Kapazität		2 St.
der Stromquelle Ladezeit		2000 mAh
Leistung		4 Stunden
Type des		3,5 W
Ladeanschlusses Ladestrom		USB
der Batterie max.		1A
Lichtstrom		400 lm
Farbtemperatur		3000 K
Lichtausbeute		115 lm/W
Lichtverteilungswinkel		120°
Schutzart		IP 54
Schutzklasse gegen Stromschlag		III
Abmessungen		Höhe 38 cm, Durchmesser 10,8 cm

**ANLEITUNG DER SICHEREN BENUTZUNG**

- HINWEIS Stellen Sie vor dem Aufladen der Tischleuchte sicher, dass der max. Ladestrom des Ladesets 1 A nicht überschreitet.
- Schließen Sie das Gerät nicht direkt an das 230 VAC 50-60HZ Netz an
- Installieren Sie niemals ein beschäftigtes Gerät.
- Die Lebensdauer der Lichtquelle hängt von der Betriebstemperatur der Leuchte ab, die zwischen -20 +40 °C liegen sollte.
- Das Produkt für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches und trockenes Tuch ohne Lösungsmittel, nachdem Sie die Tischleuchte ausgeschaltet und abgekühlt haben.
- Mindestabstand zu beleuchteten Objekten: 0,15 m

**BENUTZERHANDBUCH**

- Einschalten des Geräts • Drücken Sie kurz auf den Touchschalter, um die Lampe ein-/auszuschalten • Drücken Sie den Touchschalter etwa drei Sekunden lang, um die Lampe zu dimmen Aufladen . mit der Ladebuchse
- Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit dem Ladegerät. Das Produkt kann direkt über einen Computer oder ein beliebiges Ladegerät mit USB-Anschluss aufgeladen werden Ladeanzeige • Anzeige leuchtet rot – die Batterie wird geladen • Die Anzeige leuchtet grün – die Batterie ist vollständig aufgeladig



Das Gerät ist mit der durchgestrichenen Mülltonne markiert, entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19 /UE und des Gesetzes vom 04. Juli 2012 über die gebrauchte elektrische und elektronische Geräte. Diese Markierung zeigt an, dass das Gerät, nach seiner Verwendung kann nicht zusammen mit den anderen Haushalt Abfällen gesetzt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, die verwendete Geräte zu den Einheiten zurückzubringen, die sich mit der Sammlung von Elektrischen und Elektronischen Abfällen beschäftigen. Die Einheiten, die die Sammlungen durchführen, darunter örtliche Sammelstellen, Geschäfte und kommunalen Einheiten, ein geeignetes System schaaen, das die verwendete Geräte zurückzubringen ermöglichen und die Umweltschäden vermeiden und die menschlichen Gesundheit und die Umwelt folgen.

DAS VERANTWORTLICHE UNTERNEHMEN:

LEDIN Group Sp. z oo Ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP:7582278888

**ES** **LED line**

LÁMPRA DE MESA

## ANTES DE COMENZAR

Lea todas las instrucciones detenidamente.

### TAKARÉ KOSÍ TÁSI ÚTMUTATÓ

Utilice el producto de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Si tiene alguna pregunta, pongase en contacto con el fabricante.

#### ⚠ ¡ADVERTENCIA!

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA Desconecte

la fuente de alimentación antes de la inspección, instalación o reemplazo.

Solo el fabricante, su representante de servicio o una persona igualmente cualificada podrá sustituir la fuente de luz utilizada en esta luminaria.

RIESGO DE INCENDIO Siga las

normas de biztonságí lokális. Az UL és az IEC által az E/S kioxenációs egységéivel hasonló szolo kábelek. Medidas mínimas 18 AWG (kb. 75 mm2)



La conexión a tierra y las conexiones de todo el sistema deben realizarse de acuerdo con las normas electroeléctricas locales del país en el que se instala la luminaria.



La luminaria debe instalarse de tal manera que no sea posible mirarla directamente durante más tiempo desde una distancia inferior a 0,23 m.



A LED debe kapcsolási termék a piros elektromos akuerdo con las instrucciones de la termék etikettje.



Los dispositivos de la clase III tienen una protección especial contra descargas eléctricas, la cual resulta de la alimentación con un voltaje muy bajo (ELV). Su valor no excede la tensión de contacto segura (UL) permitida para condiciones ambientales específicas. Por lo tanto, los dispositivos que pertenecen a este grupo se alimentan con 50 V CA y 120 V CC. En el caso de los productos de la clase III de protección, no hay ningún pasador de protección en el enchufe. Este tipo de equipos son principalmente lámparas de iluminación montadas en piscinas y en baños, así como algunas herramientas manuales. El símbolo gráfico de la clase III de protección de los dispositivos eléctricos es un diamante con tres barras verticales en su interior.

### CONDICIONES DE GARANTÍA

1. El Garante es LEDIN Group Sp. z oo, ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP (CIF): 7582357808, REGON: 362418408.

- El período de garantía es de 60 meses a partir de la fecha de compra.
- Esta Garantía es el único documento sobre la base del cual el titular puede hacer valer sus derechos en la Unión Europea por la garantía proporcionada.
- Todas las reparaciones durante el período de garantía se realizarán por parte del Centro de Servicio del Garante, en adelante también denominado CS. Según estos términos y condiciones de la Garantía a, LEDIN Group Sp. z oo ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice se regarda el Centro de Servicio.
- Si encuentra un defecto o daño en el producto durante el período de garantía a, estos se eliminarán en un plazo de 14 días a partir de la fecha de entrega del producto al CS. El período de garantía se amplía a por el tiempo de reparación.
- Los productos de la marca LED line se han fabricado de acuerdo con los más altos estándares de calidad, sin embargo, ningún sistema de control de calidad es capaz de excluir todos los defectos al 100 %. Si revela un defecto en el producto durante el período de garantía a, debe entregarlo al CS en su embalaje original o de reemplazo para evitar daños en el transporte. Si se utiliza un embalaje inadecuado, el Comprador asume el riesgo de daños al producto.
- El Comprador debe entregar el producto al PS por su cuenta.
- Si la reclamación se acepta, el PS cubre el coste de la devolución al Comprador.
- Para que el producto se acepte para la reparación de garantía a es esencial que el reclamante entregue el documento de compra original o su fotocopia (recibo fiscal o factura).
- El Centro de Servicio puede negarse a muchar la garantía a en el caso de:
  - constate que los datos contenidos en la documentación no se ajustan a los datos del producto;
  - constate las correcciones en los documentos introducidos por una persona no autorizada.
- En caso de retirada del producto reclamado de la venta y la imposibilidad de su reparación, el Comprador tiene derecho a recibir un reembolso por el producto, sobre la base del documento de compra presentado, a la cuenta bancaria indicada por el cambiador por un producto con parámetros iguales con su número de identificación.

12. La vida útil de los productos LED line depende del entorno de trabajo. La elección del entorno de trabajo correcto de la Lámpara LED line es responsabilidad exclusiva del Comprador. Individualmente, las condiciones de funcionamiento para cada modelo de Lámpara LED line se especifican en la hoja de datos del producto.

13. La Garantía a no cubre:

- daños causados por factores externos (daños mecánicos, fenómenos atmosféricos y sobretensiones en la red);
- daños resultantes de un funcionamiento inadecuado, instalación en lugares expuestos a condiciones meteorológicas directas, incluidas temperaturas fuera del rango especificado en las condiciones de funcionamiento, humedad elevada, sefiosve, IP, stb. dado que acepte dicho entorno de trabajo);

- daños causados por la alimentación del producto a partir de fuentes de tensión que no estén de acuerdo con la especificación técnica;
- cualquier reparación y actualización del producto realizada de forma independiente y por un Centro de Servicio que no esté indicado en la garantía a.

14. En caso de una queja injustificada (después de que el CS haya determinado que el producto funciona bien o tenga los daños enumerados en el punto 13), el Comprador está obligado a recoger el producto por su cuenta o a costear el diagnóstico y los costes de devolución desde el Punto de Servicio al Comprador.

15. El hecho de que el Comprador no recoja el producto en el plazo de 1 mes a partir del momento en que el CS informe sobre la Garantía a injustificada será tratado como una renuncia a la recepción del producto y los bienes se eliminarán.

16. Los derechos y obligaciones de las Partes en virtud de la Garantía a se rigen únicamente por las disposiciones del documento presente. El Centro de Servicio no respetará ninguna otra garantía a implícita, escrita u oral, incluidas las sin límite de tiempo.


17. Esta Garantía a no excluye, no limita ni suspende los derechos del Comprador que resulten del incumplimiento del producto con el contrato

### KÜLÖNLEGES ADATOK


MODELO - SÍMBOLO DEL PRODUCTO	Blanco - 200425 Negro - 200432 Li-Ion
Batería	
Número de fuentes de energía	2 uds.
Capacidad de la fuente de alimentación	2000 mAh
Tiempo de carga	4 óra
Potencia	3,5 W
Tipo de conexión de carga	USB
Corriente de carga de la batería a máx.	1A
Flujo luminoso	400 lm
Temperatura de color	3000 K
Eficiencia luminosa	115 lm/W
Ángulo de distribución de la luz	120°
Clase de estanqueidad	IP 54
Clase de protección contra descargas eléctricas	III
Medidas	altura 38 cm, átmérő 10,8 cm

### ISTRUCCIONES DE USO SEGURO

- PRECAUCIÓN** Antes de cargar la lámpara de mesa, es absolutamente necesario asegurarse de que la corriente de carga máxima del conjunto de carga no exceda 1 A.
- Nincs 230 V CA 50-60 Hz-es piros elektromos kapcsolás.
- Nunca instale un dispositivo dañado.
- La vida útil de la fuente de luz depende de la temperatura de funcionamiento de la luminaria que debe estar entre -20 y +40 °C.
- El producto está diseñado para su uso en interiores.
- Para la limpieza, utilice un paño suave y seco sin disolventes, una vez apagada y enfriada la lámpara de mesa.
- Distancia mínima desde los objetos iluminados: 0,15 m



### ISTRUCCIONES DE OPERACIÓN



- Encendido del dispositivo
  - Pulse brevemente el interruptor táctil para encender / apagar la lámpara.
  - Pulse el interruptor táctil durante unos tres segundos para atenuar o iluminar la luz.
- Carga
  - Abra el tapón antipolvo del conector de carga.
  - Csatlakoztassa az USB-C kábel a Puerto de Carga.
  - Csatlakoztassa az USB-C kábel. El producto se puede cargar directamente desde un ordenador o cualquier cargador equipado con un puerto USB
  - Luz indicadora de carga
    - Luz indicadora roja: carga de la batería a en curso.
    - Luz indicadora verde: la batería completamente cargada.

**ES**

El dispositivo está marcado con el símbolo de un contenedor de residuos con ruedas tachado de conformidad con la Direktíva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, y la Ley de 11 de septiembre 15 sobresiembre de 2015 de equipos eléctricos y electrónicos. Este marcado indica que este equipo no puede eliminarse junto con otros residuos domésticos después de su vida útil. El usuario está obligado a devolverlo a puntos de recogida de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los puntos de recogida, incluidos los puntos de recogida locales, las tiendas y las unidades Municipales, crean un sistema apropiado para devolver este equipo. La manipulación adecuada de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos contribuye a evitar consecuencias perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente como resultado de la presencia de Componentes peligrosos, el almacena demiento incho decuadosposos.

FELELŐS:

LEDIN Group Sp. z oo Ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP:7582278888

**AZT** **LED line**

LAMPADA DA TAVOL

## PRIMA DI INIZIARE

Leggere attentamente tutte le istruzioni.

### CONSERVARE LE ISTRUZIONI

Utilizzare il prodotto secondo le istruzioni del produttore. Per qualsiasi domanda, contattare il produttore

#### ⚠ AVVERTENZA!

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE

Scollegare l'alimentazione prima dell'ispezione, dell'installazione o della sostituzione.

La sorgente luminosa utilizzata in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal produttore o dal suo rappresentante di assistenza o da una persona altrettanto qualificata.

RISCHIO DI INCENDIO

Seguire le norme di sicurezza locali. Per i collegamenti di ingresso/uscita, usare esclusivamente i cablaggi approvati UL e IEC. Minimális méret 18 AWG (o,75 mm2)



La messa a terra e i collegamenti dell'intero sistema devono essere eseguiti secondo le norme elettriche locali del paese in cui è installato l'apparecchio di illuminazione.



L'apparecchio deve essere installato in modo tale che non sia possibile guardarlo per un periodo di tempo prolungato da una distanza inferiore a 0,23 metri.



A prodotto LED deve essere collegato alla rete elettrica secondo le raccomandazioni riportate sull'etichetta del prodotto.



I dispositivi di Classe III sono dotati di una speciale protezione contro le scosse elettriche, dovuta all'alimentazione a bassissima tensione (ELV). Il suo valore non supera la tensione di sicurezza ammessa (UL) per le condizioni ambientali specificate. Az 50 V CA és a 120 V CC tápellátásra vonatkozó csoportja. Nel caso di prodotti in classe di protezione III, la spina non è dotata di spinotti di protezione. Gli apparecchi di questo tipo sono principalmente le lampade per l'illuminazione installate nelle piscine e nei bagni, oltre ad alcuni utensili manuali. A III. osztályú elektrotechnika védelmet nyújtó grafikon egy romboló, minden belső függőleges függőleges.

### CONDIZIONI DI GARANZIA

- Il garante è LEDIN Group Sp. z oo, ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, P. IVA: 7582357808, REGON: 362418408.
- Il periodo di garanzia è di 60 mesi dalla data di acquisto.
- Questa garanzia è l'unico documento in base al quale l'avente diritto può far valere i propri diritti nell'Unione Europea.
- Tutte le riparazioni durante il periodo di garanzia devono essere eseguite dal Punto di Servizio del Garante, di seguito denominato anche PS. Ai sensi dei presenti termini and conditions della Garanzia, for Punto di Servizio si de la ditta LEDIN Group Sp. z oo ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
- Se durante il periodo di garanzia viene riscontrato un difetto o un danno al prodotto, verrà rimosso entro 14 giorni dalla data di consegna del prodotto al PS. A garanzia időszak meghosszabbí tja a riparazione tempóját.
- Prodotti della linea LED sono statici fabbricati secondo i più alti standard di Qualità, ismerős nessun system di controllo qualità può escludere al 100% all datti i difetti. Se si scopre un difetto della merce durante il periodo di garanzia, la merce deve essere consegnata al PS nell'imballaggio originale o in quello sostitutivo che ne impedisca il danneggiamento durante il trasporto. Se viene utilizzato un imballaggio inadeguato, il rischio di danneggiamento dell'articolo è a carico dell'Acquirente.
- L'Acquirente dovrà consegnare il prodotto al PS con i propri mezzi.
- Se il reclamo viene accettato, le spese di spedizione di ritorno all'Acquirente saranno a carico del PS.

- Per accettare il prodotto per la riparazione in garanzia, il richiedente deve fornire l'originale o una fotocopia del documento di acquisto (scontrino fiscale o fattura IVA).
- Il Punto di Servizio può rifiutarsi di prendere in considerazione la garanzia in caso di:
  - riscontro della non conformità dei dati contenuti nella documentazione con i dati del prodotto.
  - modifiche apportate ai documenti da una persona non autorizzata.
- Se il prodotto contestato viene ritirato dalla vendita e allo stesso tempo non è possibile ripararlo, l'Acquirente ha il diritto di ricevere il rimborso del prodotto sulla base del documento di acquisto presentato sulquarto dall'A consenso, di sostituirlo con un prodotto con parametri simili.

12. La Durata dei prodotti della linea LED dipende dall'ambiente di lavoro. A L'Acquirente felelős a környezetbarát korrekcióért a linea LED lámpákért. Le condizioni di funzionamento individuali per ciascun modello di lampada di linea LED sono specificate nella scheda tecnica del prodotto.

13. La garanzia non copre:

- danni causati da fattori esterni (danni meccanici, fenomeni atmosferici e sbalzi di tensione).
- danni derivanti da un funzionamento improprio, dall'installazione in luoghi esposti a condizioni atmosferiche dirette, incluse temperature al di fuori dell'intervallo specificato nelle condizioni di funzionamento, umidità elevata, pioggia, neve, ecc. (non si applica ai prodotti con il grado di protezione IP specificato che nõsulekuno tale ambiente).
- danni causati dall'alimentazione del prodotto con fonti di tensione non conformi alle specifiche tecniche.

d) eventuali riparazioni e aggiornamenti del prodotto effettuati in autonomia o presso un Punto di Servizio diverso da quello indicato in garanzia.

14. In caso di reclamo ingiustificato (dopo che il PS ha confermato l'operatività del prodotto o i danni elencati al punto 13), l'Acquirente è tenuto a ritirare il prodotto in proprio o coprire ca i costesele dignózis di Ritorno dal Punto di Servizio all'Acquirente.

15. Il mancato ritiro del prodotto da parte dell'Acquirente entro 1 mese dal momento in cui PS informa del fatto della Garanzia ingiustificata sarà attentato come rinuncia al ritiro del prodotto e la merce verrà smaltita.

16. I diritti e gli obblighi delle parti in relazione alla Garanzia saranno disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente documento. Minden implicit más garanciát, í rást vagy szóbelit, a vétgelen tempót, a Punto di Servizio szolgálatásait nem.


17. La presente Garanzia non esclude, limita o sospende i diritti dell'Acquirente derivanti dalla non conformità della merce al contratto.

### SPECIFICA


MODELLO - SIMBOLO DEL PRODOTTO	Bianco - 200425 Nero - 200432 Li-Ion
Batteria	
Energiaforrások száma	N. 2
Capacità della fonte di alimentazione	2000 mAh
Tempo di ricarica	4 érc
Potenza	3,5 W
Tipo di connessione di ricarica	USB
Massima corrente di carica della batteria	1A
Flusso luminoso	400 lm
Szí nes hőmérséklet	3000 K
Ecienza luminosa	115 lm/W
Angolo di distribuzione della luce	120°
Classe di tenuta	IP 54
Classe di isolamento	III
Dimensioni	Altezza 38 cm, átmérő 10,8 cm

### ISTRUZIONI PER L'USO SICURO

- ATTENZIONE** Prima di ricaricare la Lampada da tavolo, è assolutamente necessario assicurarsi che la corrente di carica massima del set di ricarica non superi 1 A.
- Non collegare il dispositivo direttamente alla rete elettrica a 230 VAC 50-60 Hz.
- Non installare mai un dispositivo difettoso.
- La durata della sorgente luminosa dipende dalla temperatura di funzionamento dell'apparecchio, che deve essere compresa tra -20 e 40°C.
- Il prodotto è destinato all'uso interno.
- Per la pulizia, utilizzare un panno morbido e asciutto senza solventi, dopo aver speso e rareddato la Lampada da tavolo.
- Distancia minima dagli oggetti illuminati: 0,15 m



### ISTRUZIONI PER L'USO



- Accensione dell'apparecchio
  - Premere brevemente l'interruttore a sfioramento per accendere/spgnere la lampada.
  - Premere l'interruttore a sfioramento per circa tre secondi per attenuare o illuminare la lampada
- Ricarica
  - Aprire il tappo antipolvere del connettore di ricarica
  - Collegare il cavo USB-C alla presa di ricarica
  - Collegare il cavo USB-C al caricatore. Il prodotto può essere caricato direttamente da un computer o da qualsiasi caricatore connettore USB
  - Indicatore di carica
    - L'indicatore si Illumina di Rosso - La Batteria è in fase di ricarica
    - Zöld jelzőfény -La Batteria teljesen karika.

**FF**

L'apparecchio è contrassegnato dal simbolo di un contenitore di spazzatura mobile barrato in conformità alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e alla Legge dell'11 settembre ap riche dell'erich erichett 2015 Questa marcatura indica che questa apparecchiatura, una volta terminata la sua vita utile, non deve essere collocata insieme ad altri rifiuti domestici. L'utente è tenuto a consegnarlo ai punti di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I raccoglitori, compresi i punti di raccolta locali, i negozi e le unità comunali, istituiscono un sistema appropriato che nõsuleku di restituire tali apparecchiature. La corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contribuisce a evitare conseguenze dannose per la salute umana e per l'ambiente, derivanti dalla presenza di componenti pericolosi e dalla conservazione di gestiture appropriation.

ENTE FELELŐSSÉ G:

LEDIN Group Sp. z oo Ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP:7582278888





**STOP AVANT DE COMMENCER STOP**  
Lisez figyelmessége toutes les utási tásokat.

**CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI.**

Használja a produit en suivant les recommandations du fabricant. Kérdés esetén forduljon a gyártóhoz.

**HIRDETÉS!**  
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE  
Débranchez l'alimentation avant l'inspection, l'installation ou le remplacement. La source lumineuse utilisée dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son représentant technology ou une personne de Qualification similaire.

**RISQUE D'INCENDIE**  
Suivez les règles de sécurité locales. Használja az UL et IEC egyediségét, a megfelelő kábeleket a bemeneti/sorsolási kapcsolatokhoz. Méretek minimálisak 18 AWG (o.75 mm2)

**La mise à la terre et toutes les connexions du système doivent être effectuées conformément aux règles électriques locales du pays dans lequel le luminaire est installé.**

**Le luminaire doit être installé de manière à ce qu'il ne soit pas possible de le respecter fixement pendant longtemps à une distance inférieure à 0,23 m.**

**Le produit LED doit être branché au réseau électrique conformément aux utási tások indiquées sur l'étiquette du produit.**

Les appareils de classe III disposent d'une protection spéciale contre les chocs électriques, qui résulte de l'alimentation en très basse tension (VLE). Sa valeur ne dépasse pas la tension de contact admissible de sécurité (UL) pour les conditions environnementales spécifiées. Les appareils classés dans ce groupe sont donc alimentés en 50 V AC és 120 V DC. Dans le cas des produits de la classe de protection III, il n'y a pas de broche de protection dans la fiche. Les équipements de ce type sont principalement des lampes d'éclairage installées dans les piscines et les salles de bains, ainsi que quelques outils à main. Le symbole graphique de la protection de classe III pour les équipements électriques est un losange avec trois lignes verticales à l'intérieur.

**GARANCIA FELTÉ TELEI**

- Le garant est LEDIN Group Sp. z oo, ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP : 7582357808, REGON : 362418408.
- La période de garantie est de 60 mois à compter de la date d'achat.
- La présente garantie est le seul document sur la base duquel le titulaire peut faire valoir ses droits au titre de la garantie dans l'Union européenne.
- Toutes les réparations pendant la période de garantie sont effectuées par le Centre de service du Garant, ci-après dénommé également CdS. Au sens des présentes feltételek de garantie, le Center de service est la société LEDIN Group Sp. z oo, ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
- Si un défaut ou un dommage du produit est constaté pendant la période de garantie, il sera rectifié dans les 14 jours suivant la livraison du produit au PdS. La période de garantie est prolongée de la durée de la réparation.
- Les produits de marque LED ont été fabriqués conformément aux normes de qualité les plus rigoureuses, mais aucun système de contrôle de qualité ne peut exclure tous les défauts à 100%. Si, pendant la période de garantie, un défaut du produit est révélé, le produit doit être fourni au CdS dans l'emballage original ou dans un emballage de remplacement qui permet d'éviter les dommages dus au transport. Dans le cas d'utilisation d'un emballage inapproprié, le risque d'endommagement du produit reste à la charge de l'Acquéreur.
- L'Acquéreur doit fournir le produit au CdS par ses propres soins.
- Si la plainte est acceptée, le coût de la livraison de retour vers l'Acquéreur est couverte par le CdS.
- Pour que le produit soit accepté en réparation sous garantie, le plaignant doit fournir l'original ou une photocopie du document d'achat (reçu ou facture de TVA).
- Le Centre de service peut refléter de traiter la plainte dans les cas suivants:  
a) constatation d'incompatibilité des données présentes dans la documentation avec les données du produit.
- b) bezvezetés de módosít tások dans les documents par une personne non autorisée.
- Si le produit annoncé est retiré de la vente et qu'en même temps, il est déterminé que la réparation du produit n'est pas possible, l'Acquéreur a le droit de recevoir un remboursement du produit sur la base du document d'achat présenté, sur le compte bancaire indiqué par l'Acquéreur, ou, avec le belongement de l'Acquéreur, un échange contre un produit aux paramètres similaires.
- La durée de vie des produits LED line dépend de l'environnement de travail. Egyedi l'Acquéreur est responsable pour le choix de l'environnement approprié de fonctionnement de la lampe LED. Les conditions d'exploitation individuelles pour chaque mode de Lampe LED line ont été indiquées dans la carte de catalogue du produit.
- La garantie ne comprend pas :  
a) les dommages provoqués par les facteurs externes (dommages mécaniques, conditions atmosphériques et surtensions).  
b) les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une installation dans des endroits exposés aux intempéries, y compris des températures hors de la plage spécifiée dans les conditions de fonctionnement, une humidité accrue, la pluie, la pluie, ne s'applique pas aux produits dont l'indice IP spécifié permet l'exploitation dans un tel environnement).  
c) les dommages provoqués par l'alimentation du produit des sources de tensions incompatibles avec la spécification technique.  
d) toutes réparations et modernisations du produit effectuées par ses propres soins et par des centers de service autres que ceux indiqués dans la garantie.
- Dans le cas d'une plainte injustifiée (après la constatation par le CdS que le produit est parfaitement opérationnel ou des dommages indiqués au 13. pont), l'Acquéreur est tenu de retirer le produit par ses soins du diagnostic et les coûts de la livraison de retour, du CdS à l'Acquéreur.
- Si le produit n'est pas récupéré par l'Acquéreur dans un délai de 1 mois après avoir été informé par le CdS que la plainte n'est pas justifiée, cela sera traité comme la renonciation à prorédultra été éliné.
- Les droits et les kohustuss des party découlant de la Garantie sont réglés uniquement par les dispositions du présent document. Toutes autres garanties implicites, écrites ou orales, y compris les garanties sans limites temporelles, ne seront pas acceptées par le Center de service.
- La présente Garantie n'exclut pas, ne limite pas et ne suspend pas les droits de l'Acquéreur découlant de l'incompatibilité du produit avec le contrat.

LEÍ RÁS	
MODÈ LE - SYMBOLE DU PRODUIT	Blanc – 200425 Noir – 200432
Akkumulátor	Li-Ion
Nombre de sources d'énergie	2 darab.
Alimentation en energia	2000 mAh
Temps de charge	4 heures
Puissance	3,5 W
Típus de kapcsolat töltéssel	USB
Az akkumulátor maximális töltési ideje	1A
Flux lumineux	400 lm
Température de couleur	3000 K
Écacité lumineuse	115 lm/W
Angle de répartition lumineuse	120°
Classe d'étanchéité	IP 54
Classe de protection elektromos	III
Méretek	hauteur 38 cm, átmérő 10,8 cm

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

- ATTENTION avant de charger la lampe de table, il faut impérativement s'assurer que le courant de charge maximal du chargeur ne dépasse pas 1 A.
- Ne connectez pas l'appareil Directement au réseau elektromos 230 VAC 50-60 Hz
- N'installez jamais un appareil endommagé.
- La durée de vie de la source lumineuse dépend de la température de travail du luminaire, qui devrait être incluse entre -20 és +40°C
- Le produit est destiné à l'utilisation dans des espaces fermés.
- Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux et sec sans solvants, après avoir débranché et laissé refroidir la Lampe de table.

A megvilágított tárgyak minimális távolsága: 0,15 m.

**MODE D'EMPLOI**

Mise en marche de l'appareil  
• Appuyez brièvement sur le commutateur tactile, pour allumer/éteindre la lampe.  
• Appuyez sur le commutateur tapintható medál environ trois secondes, pour baisser ou augmenter la luminosité de la lampe

Díj.  
• Ouvrez la pastille anti-poussière du raccord de charge.  
• Csatlakoztassa az USB-C kábelt díjmentesen.  
• Csatlakoztassa az USB-C kábelt vagy töltő. Le produit peut être chargé directement de l'ordinateur ou de tout chargeur doté de raccord USB

Voyant de charge  
• Le voyant s'allume en rouge - la batterie est en train d'être chargée  
• Le voyant s'allume en vert - la batterie est pleinement chargée

**FR**

L'appareil est marqué d'un symbole de poubelle barrée, conformément à la directive européenne 2012/19/UE du 4 juillet 2012 et à la loi du 11 Septembre 2015 sur les déchets d'équipements et électroniques Ce marquage informe que l'équipement, après la période d'exploitation, ne peut être jeté avec les autres déchets ménagers. L'utilisateur est tenu de le remettre à un site de collectionne de déchets d'équipements électriques et électroniques. Les sites de collectionne, y compris les points de collectionne locaux, les magasins et les entités communales, créent un système approprié permettant de remettre l'équipement. Le traitement correct des déchets d'équipements électriques et électroniques contribue à éviter les conséquences nuisibles pour la santé humaine et l'environnement, résultant de la présence de composants vaaraeux et du stockage et du traitement deapropriés.

FELELŐS ENTITÉ :  
LEDIN Group Sp. z oo Ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP:7582278888



**STOP ZANIM ROZPOCZNIESZ STOP**  
Przeczytaj uważnie wszystkie polecenia.

**ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ**

Użyj wyjątku produktu według zaleceń producenta. Jeśli masz jakieś pytania kontaktuj się z producentem.

**OSTRZEŻENIE!**  
RYZKO PORAZENIA PRĄDEM  
Odstąpić zasilanie przed inspekcją instalacji lub wymianą  
Źródła światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinny być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

**RYZKO POŻARU**  
Postępuj zgodnie z lokalnymi zasadami bezpieczeństwa. Użyj tylko UL i IEC, zatwierdzonych przewodów dla podłoża wejścia/wyjścia. Min. wymiary 18 AWG (o,75 mm2)

**Uziemienie i połączenie całego systemu powinny być zrobione według lokalnych zasad elektrycznych kraju, w którym oprawa oświetleniowa jest instalowana**

**Oprawa oświetleniowa powinna być zamontowana w taki sposób, szerzej nie być oświetlona wpatrywanie się w nią przez dłuższy czas z odległości mniejszej niż 0,23m.**

**Produkt LED musi być podłączony do sieci elektrycznej zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktu.**

Urządzenia z klasą III dysponują specjalną ochroną przeciwporażeniową, która wynika z zasilania bardzo niskim napięciem (ELV). Jego wartość nie przekracza dopuszczalnego napięcia dotykowego bezpiecznego (UL) dla określonych warunków środowiskowych. Urządzenia zaliczane do tej grupy zasilane są z napięciem 50V prądu przemiennego i 120V prądu stałego. W przypadku produktów w III klasie ochronności nie występuje konieczność ochrony wtyczki. Sprzęt tego typu to przede wszystkim lampy oświetleniowe montowane na basenach i w łazienkach, a także niektóre narzędzia ręczne. Symbolem graficznym III klasy ochronności urządzeń elektrycznych jest romb z trzema pionowymi kreskami wewnątrz.

**WARUNKI GWARANCJI**

- Gwarantem jest LEDIN Group Sp. z oo, ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP: 7582357808, REGON: 362418408.
- Okres gwarancji wynosi zakup 60 hónapja.
- Niniejsza Gwarancja jest jedynym dokumentem, na podstawie którego, uprawniony może dochodzić swoich praw na terenie Unii Europejskiej z tytułu udzielonej gwarancji.
- Wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonywane są przez Punkt Serwisowy Gwaranta, zwany w dalszej części Gwarancji również PS. W rozumieniu niniejszych warunków Gwarancji za Punkt Serwisowy uważa się firmę LEDIN Group Sp. z oo ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
- W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji wady lub uszkodzenia produktu, zostanie ona usunięta w ciągu 14 dni od daty dostarczenia produktu do PS. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy.
- Produkty marki LED line zostały wykonane wg najwyższych norm jakościowych, jednakże aden rendszer kontrol jakości nie może wykluczyć wszystkich wad w 100%. Jeśli w okresie trwania gwarancji zostanie ujawniona wada towaru należy go dostarczyć do PS w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie. W razie zastosowania nieodpowiedniego opakowania ryzyko uszkodzenia przedmiotu ponosi Nabywca.
- Nabywca powinien dostarczyć produkt do PS we właściwym zakresie.
- W przypadku uznania reklamacji koszt dostawy zwrócić do Nabywcy pokrywa PS.
- Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez reklamującego oryginału lub kserokopii dokumentu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
- Punkt Serwisowy może odmówić rozpatrzenia gwarancji w przypadku:  
a) stwierdzenia niezgodności danych zawartych w dokumentacji z danymi produktu.  
b) naniesienia w dokumentach poprawek przez osobę nieuprawnioną  
A, lub za jego zgodną wymianę na produkt o zbliżonych parametrach.

12. Żywotność produktów LED wonal uzależniona jest od środowiska pracy. Za wybór prawidłowego środowiska pracy Lampy LED wonal odpowiada tylko i wyłącznie Nabywca. Indywidualnie warunki eksploatacyjne dla każdego modelu Lampy LED line zostały podane w karcie katalogowej produktu.

13. Gwarancja nie obejmuje:  
a) uszkodzeń powstałych przez czynniki zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, zjawiska atmosferyczne oraz przepięcia sieciowe).  
b) uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji, montażu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych w tym temperatury spoza przedziału podanego w warunkości, podanej eksploatacyjnej, itp. (nie dotyczy produktów o podanym współczynnikiem IP dopuszczającym takie środowisko pracy).  
c) uszkodzeń powstałych przez zasilanie produktu ze źródeł napięcia niezgodnego ze specyfikacją techniczną  
d) wszelkich napraw i modernizacji produktu przeprowadzanych samodzielnie oraz przez inny niż wskazany w gwarancji Punkt Serwisowy.  
A zesyłki zwrócić do Punktu Serwisowego do Nabywcy.

15. Nieodebranie produktu przez Nabywcę w terminie 1 miesiąca od momentu poinformowania przez PS o fakcie nieuzasadnionej Gwarancji będzie traktowane jako rezygnacja z odbioru produktu, a towar zostanie poddany utylizacji.

16. Prawa i obowiązki stron w zakresie Gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień w niniejszym dokumencie. Wszystkie inne domniemane gwarancje pisemne lub ustne, w tym bez ograniczeń czasowych nie będą honorowane przez Punkt Serwisowy.

17. Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową

SPECYFIKACJA	
MODELL - PRODUKTU SZIMBÓLUM	Biał y - 200425 Czarny - 200432
Bateria	Li-Ion
Ilość źródeł energii	2 szt.
Pojemność źródeł zasilania	2000 mAh
Czas ładowania	4 godz.
Moc	3,5 W
Rodzaj połączenia ładowania	USB
Prąd ładowania baterii max.	1A
Strumień świetlny	400 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Wydajność świetlna	115 lm/W
Kąt rozsyłania światła	120°
Klasa szczelności	IP 54
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	III
Wymiary	wys. 38 cm, średnica 10,8 cm

**INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA**

- UWAGA przed przystąpieniem do ładowania Lampy stołowej bezwzględnie należy się upewnić, że max. prąd ładowania, zestawu ładowania nie przekracza 1 A.
- Nie podłączaj urządzenia bezpośrednio do sieci elektrycznej 230 VAC 50-60Hz
- Nigdy nie instaluj uszkodzonego urządzenia.
- Żywotność źródeł światła zależy od temperatury pracy oprawy, która powinna zawierać się w granicach -20 +40°C
- Produkt przeznaczony do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.
- Do czyszczenia należy używać miękkiej i suchej ściereczki bez używania rozpuszczalników, po wcześniejszym wyłączeniu oraz ostygnięciu Lampy stołowej.
- Minimalna odległość od oświetlanych obiektów: 0,15 m.

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Włączenie urządzenia  
• Naciśnij krótko wtyczkę dotykową, aby włączyć/wyłączyć lampę  
• Naciśnij wtyczkę dotykową przez około trzy sekundy, aby ściemnić lub rozjaśnić lampę ładowanie

• Otwórz przycięty owąsłepkę złącza ładowania  
• Podłącz przewód USB-C do gniazda ładowania  
• Podłącz przewód USB-C do ładowarki. Produkt może naładować  
• Bezpośrednio z komputera lub każdej ładowarki wyposażonej w złącze USB  
Wskaźnik ładowania  
• Wskaźnik świeci się na czerwono - Bateria jest w trakcie ładowania  
• Wskaźnik świeci się na zielono - Bateria jest pełna ładowana

**PL**

Urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego koła owego kontenera na śmieci zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. oraz Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużyciu sprzętu elektrycznym i elektronicznym. To oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczony w śmieci z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. A nia i przetwarzania takiego sprzętu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:  
LEDIN Group Sp. z oo Ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP:7582278888